

## DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego /j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./, art. 122 ust. 1 pkt. 1, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 1 i 3, art. 128, art. 135, art. 138 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r – Prawo wodne /j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm./ oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm./, po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Tuczępy, pisma z dnia 30.12.2013 r. i znak: BGK-II.7034.1.2014 z dnia 7.03.2014 r., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Gminie Tuczępy na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Brzozówka do Cieku od Toporowa oraz z urzędu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/II/10/03 z dnia 12.06.2003 r.

### o r z e k a m:

**I.** Stwierdzam wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego, wydanego Gminie Tuczępy decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/II/10/03 z dnia 12.06.2003 r., na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych z oczyszczalni w msc. Brzozówka gm. Tuczępy do cieku dopływającego do rzeki Wschodniej, które było wydane na okres obowiązywania do dnia 30 czerwca 2013 r.

**II.** Udzielam pozwolenia wodnoprawnego **Gminie Tuczępy** na szczególne korzystanie z wód, tj. na odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na terenie działek nr 149 i nr 150 w msc. Brzozówka gm. Tuczępy, do cieku Toporowskiego w zlewni rzeki Wschodniej.

Wprowadzanie ścieków do cieku istniejącym wylotem kanalizacyjnym  $\varnothing 160$  PCV w betonowej obudowie. Ścieki po wylocie z kanału  $\varnothing 160$  spływają swobodnie po podstawie obudowy obniżonej o 20 cm w stosunku do wylotu rury kanalizacyjnej (umocniona betonowa podstawa wylotu posiada próg zwalniający o wysokości 10 cm), a następnie umocnionym oskarpowaniem odbiornika. Umocnienie skarpy i dna odbiornika wykonane jest z elementów betonowych (dyble) - po 1,5 m w górę i w dół cieku, od betonowej obudowy wylotu.

Rzędna dna wylotu kanału 191,25m n.p.m., rz. dna cieku w miejscu wylotu 190,55m n.p.m. Lokalizacja istn. wylotu w/g współrzędnych geograficznych: N 50°32'06,50" i E 20°55'30,02".

**III.** Pozwolenia wodnoprawnego udzielam na okres do dnia **25 kwietnia 2024 roku** pod następującymi warunkami:

1. Ilość odprowadzanych do odbiornika oczyszczonych ścieków nie przekroczy wielkości:

1.  $Q_{d\ \acute{s}r} = 12,0\ m^3/d$

2.  $Q_{h\ max} = 1,3\ m^3/h$

3.  $Q_{r\ max} = 4\ 380,0\ m^3/rok$

$RLM = 92$

2. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będą przekraczać następujących wartości:

$BZT_5$  - 40 mg  $O_2/l$

$ChZT_{Cr}$  - 150 mg  $O_2/l$

zawiesiny ogólne - 50 mg/l

3. Wykonywania:

- analiz jakości oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika w zakresie wskaźników określonych w punkcie „III.2.” niniejszej decyzji, z częstotliwością określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm./. Wyniki analiz zgodnie z załącznikiem nr 10 do w/w rozporządzenia, określającym metodyki referencyjne analizy próbek ścieków.

- pomiaru ilości odprowadzanych ścieków do odbiornika – rejestr ciągły za pomocą przepływomierza elektromagnetycznego umieszczonego w komorze pomiarowej.

4. Konserwacji i utrzymywania w dobrym stanie urządzenia wodnego – wylotu i odbiornika ścieków oczyszczonych na odcinku o długości: 50 m powyżej i 1000 m poniżej wylotu.

Konserwacja koryta ciekłu na w/w odcinku będzie polegała na systematycznym wykaszaniu z traw, odmulaniu dna z zachowaniem jego właściwego spadku, pielęgnacji i profilowaniu skarp.

O planowanych terminach konserwacji należy powiadamiać właścicieli działek należących do osób trzecich, a konserwację przeprowadzać w taki sposób, by nie powodować szkód.

5. Prowadzenia na bieżąco zapisów dotyczących ilości odprowadzanych ścieków, wyników prowadzonych analiz ścieków, daty wykonywania przeglądów lub konserwacji urządzeń wodnych itd.

**IV.** Wyznaczam punkt kontrolno-pomiarowy do oznaczania jakości odprowadzanych ścieków na istn. wylocie kanalizacyjnym oczyszczonych ścieków do ciekłu.

**V.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## **U z a s a d n i e**

Wójt Gminy Tuczępy, pismami z dnia 30.12.2013 r. i znak: BGK-II.7034.1.2014 z dnia 7.03.2014 r., wystąpił do tut. Starostwa z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Gminie Tuczępy na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków w msc. Brzozówka do Ciekłu od Toporowa dopływającego do rzeki Wschodniej.

Jednocześnie, z urzędu wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia dotychczasowego pozwolenia na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w Brzozówce, wydanego Gminie Tuczępy decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/II/10/03 z dnia 2003.06.12, które było wydane na okres obowiązywania do dnia 30 czerwca 2013 r.

Do wniosku załączono m.in. operat wodnoprawny opracowany przez Zakład Projektowo – Usługowy „NOSAN” Nowak Grzegorz ul. Hauke Bosaka 9 25-217 Kielce – opracowanie z marca 2014 r. Wniosek spełnił wymogi art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa /j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./ i art. 131 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne /j. t. Dz. U. z 2012 r., poz. 145 ze zm./.

Autor opracowania określił, że oczyszczalnia ścieków dla m. Brzozówka zrealizowana została dla oczyszczania ścieków pochodzących z gospodarstw domowych mieszkańców Brzozówki. Zlokalizowana jest na gruntach wsi Brzozówka, na działkach stanowiących własność Gminy Tuczępy. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna, pracująca w oparciu o technologię oczyszczania ścieków na złożu biologicznym oraz na filtrze żwirowo-piaskowym. Ścieki dopływają systemem kanalizacyjnym do pompowni ścieków surowych na terenie oczyszczalni, skąd poprzez osadnik wstępny (oczyszczanie mechaniczne ścieków), złożo biologiczne i filtr żwirowo-piaskowy (biologiczne oczyszczanie ścieków) i wylot ścieków oczyszczonych zrzucane są do odbiornika.

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględniła ona w całości żądanie strony.

Ponieważ dotychczasowe pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Brzozówce było wydane na okres obowiązywania do dnia 30.06.2013r., tut. Starostwo jednocześnie przeprowadziło z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego pozwolenia, wydanego Gminie Tuczępy decyzją Starosty Buskiego znak: RLO-6223/II/10/03 z dnia 12.06.2003 r.

Zgodnie z przepisami ustawy Kpa i Prawo wodne wysłano stronom zawiadomienie o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego, o udostępnieniu materiałów i informacji, a także podano tę informację do publicznej wiadomości.

W niniejszej decyzji nałóżono na wnioskodawcę obowiązek wykonywania analiz oczyszczonych ścieków bytowych wprowadzanych do wód zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego /Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm./.

W wyznaczonym terminie strony nie wniosły uwag do sprawy.

Wobec powyższego organ postanowił orzec jak w osnowie.

## **P o u c z e n i e**

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji /art. 130 §2 Kpa/.

\* Wydanie niniejszego pozwolenia jest zwolnione od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /j.t. Dz. U. z 2012 r., poz.1282 ze zm./.

### Otrzymują:

1. Gmina Tuczępy  
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy
2. Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń  
Wodnych w Kielcach ul. Witosza 86, 25-561 Kielce
3. Urząd Gminy Tuczępy - podanie do publicznej wiadomości  
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy
4. Sołtys wsi Brzozówka - podanie do publicznej wiadomości  
Brzozówka, 28-142 Tuczępy
5. Sołtys wsi Chałupki - podanie do publicznej wiadomości  
Chałupki, 28-142 Tuczępy
6. BIP Starostwa - podanie do publicznej wiadomości
7. a/a – 2 egz.

### Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – do katastru wodnego  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-955 Kielce
4. Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. St. Batorego 2, 28-100 Busko-Zdrój

Podano do publicznej wiadomości w dniu 25-04-2014 r.

Z up. Starosty  
mgr Lech Sołtysiak  
Naczelnik Wydziału Rolnictwa  
Leśnictwa i Ochrony Środowiska