

**DECYZJA**

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami) oraz art. 64a ust. 2, art. 122 ust. 1, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128 i art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 469), po rozpatrzeniu wniosku Pełnomocnika – Pana Bohdana Głuchowskiego, dotyczącego wydania dla Pana Zbigniewa Morawieckiego decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”

**o r z e k a m**

I. Legalizuję niżej wymienione urządzenia wodne, wykonane w celu odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska, dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 w Zbludowicach oraz terenu działek nr: 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/34, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32 obręb 43 Zbludowice gm. Busko-Zdrój, dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”, tj.:

1. Przepust w km 0+094,85 drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I, pod drogą 85KDD-3:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o wlot - N: 50° 26' 17,75" i E: 20° 43' 2,31",
  - o wylot - N: 50°26' 17,83" i E: 20° 43' 1,97";
- typowy przepust drogowy o średnicy  $\varnothing$ 50 cm;
- długość przepustu 6,50m i spadek 0,46%;
- rzędna dna wlotu 208,35 m n.p.m., rzędna dna wylotu 208,32 m n.p.m.

2. Przepust w km 0+106,76 drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I, w obrębie skrzyżowania drogi 85KDD-3 i drogi 86KDD-3:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o wlot - N: 50° 26' 18,11" i E: 20° 43' 2,52",
  - o wylot - N: 50°26' 17,82" i E: 20° 43' 2,40";
- typowy przepust drogowy o średnicy  $\varnothing$ 50 cm;
- długość przepustu 10,50m i spadek 0,48%;
- rzędna dna wlotu 208,44 m n.p.m., rzędna dna wylotu 208,39 m n.p.m.

3. Przepust pod skrzyżowaniem drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I (w km 0+171,44 wg Projektu Budowlano – Wykonawczego) z drogą wewnętrzną nr 1:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o wlot - N: 50° 26' 17,92" i E: 20° 43' 6,10",
  - o wylot - N: 50°26' 17,96" i E: 20° 43' 5,59";
- typowy przepust drogowy o średnicy  $\varnothing$ 50 cm;
- długość przepustu 13,50m i spadek 2,07%;
- rzędna dna wlotu 209,19 m n.p.m., rzędna dna wylotu 208,91 m n.p.m.



**4.** Przepust pod skrzyżowaniem drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I (w km 0+294,91 wg Projektu Budowlano – Wykonawczego) z drogą wewnętrzną nr 2:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o wlot - N: 50° 26' 17,48" i E: 20° 43' 12,30",
  - o wylot - N: 50°26' 17,51" i E: 20° 43' 11,72";
- typowy przepust drogowy o średnicy  $\varnothing$ 50 cm (wg opracowania Biura Projektowo-Badawczego Dróg i Mostów – Transprojekt „Katalogu Powtarzalnych Elementów Drogowych”);
- długość przepustu 13,50m i spadek 2,07%;
- rzędna dna wlotu 210,44 m n.p.m., rzędna dna wylotu 210,16 m n.p.m.

**5.** Rów przydrożny, otwarty po zachodniej stronie drogi wewnętrznej nr 1:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N: 50° 26' 17,94" i E: 20° 43' 5,52",
  - o koniec - N: 50°26' 24,19" i E: 20° 43' 10,69";
- rów otwarty, ziemny o szerokości w dnie 0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5, szerokość całkowita rowu 1,90m (w koronie), umocnienie skarp i dna rowu mieszanką traw;
- zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej nr 1 o długości ok. 217,24 m i spadku dna oraz skarp rowu równoległym do niwelety drogi  $i=0,31\div 4,8$  %, głębokość rowu ca 0,50m przy rzędnej niwelety drogi w km 0+000 = 209,93m n.p.m. i w km 0+220 = 215,29m n.p.m. Odbiornikiem nadmiaru wód z tego rowu jest n/w rów przydrożny drogi gminnej.

**6.** Rów przydrożny, otwarty po zachodniej stronie drogi wewnętrznej nr 2:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N: 50° 26' 17,51" i E: 20° 43' 11,64",
  - o koniec - N: 50°26' 23,76" i E: 20° 43' 15,95";
- rów otwarty, ziemny o szerokości w dnie 0,40m i nachyleniu skarp 1:1,5, szerokość całkowita rowu 1,90m (w koronie), umocnienie skarp i dna rowu mieszanką traw;
- zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej nr 2 o długości ok. 209,91 m i spadku równoległym do niwelety drogi  $i=0,34 \div 3,71$  %, głębokość rowu ca 0,50m przy rzędnej niwelety drogi w km 0+000 = 211,15 m n.p.m. i w km 0+210 = 215,12 m n.p.m., niweleta dna oraz skarp rowu równoległa do niwelety drogi. Odbiornikiem nadmiaru wód z tego rowu jest n/w rów przydrożny drogi gminnej.

**7.** Rów przydrożny, otwarty po północnej stronie drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I, tj. drogi 86KDD-3:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N: 50° 26' 18,2127" i E: 20° 43' 2,4932",
  - o koniec - N: 50°26' 15,88" i E: 20° 43' 29,11";
- rów otwarty, ziemny o szerokości w dnie 0,40m i nachyleniu skarp  $n=1:1$ , szerokość całkowita rowu 1,40m, umocnienie skarp i dna rowu mieszanką traw;
- zlokalizowany wzdłuż drogi 86KDD-3 w km 0+106,76 ÷ 0+636,29 drogi, tj. o długości ok. 530m, spadku  $i=0,81\div 3,3$  % niweleta dna oraz skarp rowu równoległa do niwelety drogi, głębokość rowu ca 0,50m przy rzędnej niwelety drogi w km 0+106,76 = 209,35m n.p.m. i w km 0+636,29 = 217,98m n.p.m. Odbiornikiem nadmiaru wód z tego rowu jest rów odwadniający przyległe tereny.

**8.** Drenaż francuski po zachodniej stronie drogi wewnętrznej nr 1:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N: 50° 26' 17,94" i E: 20° 43' 5,52",
  - o koniec - N: 50°26' 24,17" i E: 20° 43' 10,76";
- wykonany zostanie w przekroju 500x300x400 mm, wypełnieniem drenażu jest tłuczeń o frakcji 32/63 mm, warstwą zewnętrzną drenażu jest geowłóknina igłowana, nietkana, łączona na zakład, spięta szpilkami co 50cm;
- zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej nr 1 o długości 219,54 m, oś drenażu równoległa do osi jezdni, odsunięta o ok. 2,95 m w stronę zachodnią od osi jezdni;
- niweleta dna drenażu układa się o 1,16 m poniżej i równoległe do niwelety jezdni, spadek równoległy do niwelety drogi  $i=0,31\div 4,80$ %.



- Zasięg leja depresji  $R=31,12\text{m}$  wykracza poza korpus drogi oddziałując na grunty sąsiednie. Odbiornikiem wód ujętych przez ten drenaż francuski, jest drenaż francuski zlokalizowany pod drogą gminną nr 000403T.

**9.** Drenaż francuski po zachodniej stronie drogi wewnętrznej nr 2:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N:  $50^{\circ} 26' 17,43''$  i E:  $20^{\circ} 43' 11,79''$ ,
  - o koniec - N:  $50^{\circ} 26' 23,74''$  i E:  $20^{\circ} 43' 16,02''$ ;
- wykonany zostanie w przekroju  $500 \times 300 \times 400$  mm, wypełnieniem drenażu jest tłuczeń o frakcji 32/63 mm, warstwą zewnętrzną drenażu jest geowłóknina igłowana, nietkana, łączona na zakład, spięta szpilkami co 50cm;
- zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej nr 2 o długości ok. 212,09 m, oś drenażu równoległa do osi jezdni, odsunięta o ok. 2,95 m w stronę zachodnią od osi jezdni;
- niweleta dna drenażu układa się o 1,16 m poniżej i równolegle do niwelety jezdni, spadek równoległy do niwelety drogi  $i=0,34 \div 3,71\%$ .
- Zasięg leja depresji  $R=31,12\text{m}$  wykracza poza korpus drogi oddziałując na grunty sąsiednie. Odbiornikiem wód ujętych przez ten drenaż francuski, jest drenaż francuski zlokalizowany pod drogą gminną nr 000403T.

**10.** Drenaż francuski po północnej stronie drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I (86KDD-3):

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N:  $50^{\circ} 26' 18,15''$  i E:  $20^{\circ} 43' 2,10''$ ,
  - o koniec - N:  $50^{\circ} 26' 15,85''$  i E:  $20^{\circ} 43' 29,10''$ ;
- wykonany zostanie w przekroju  $500 \times 300 \times 380$  mm, wypełnieniem drenażu jest tłuczeń o frakcji 32/64 mm, warstwą zewnętrzną drenażu jest geowłóknina igłowana, nietkana, łączona na zakład, spięta szpilkami co 50cm;
- zlokalizowany wzdłuż drogi 86KDD-3 o długości ok. 538,40 m, oś drenażu równoległa do osi jezdni, odsunięta o ok. 2,66 m w stronę północną od osi jezdni;
- niweleta dna drenażu układa się o 1,13 m poniżej i równolegle do niwelety jezdni, spadek równoległy do niwelety drogi  $i=0,81 \div 3,30\%$ .
- Zasięg leja depresji  $R=30,17\text{m}$  wykracza poza korpus drogi oddziałując na grunty sąsiednie. Drenaż zakończony jest n/w wylotem  $\varnothing 160\text{mm}$ .

**11.** Wylot  $\varnothing 160$  mm z rury PVC-U SN8, zlokalizowany na dz. nr 630/12, którym są odprowadzane do rowu odwadniającego wody infiltracyjne ujęte w/w drenażem francuskim:

- rzędna dna wylotu 208,20 m n.p.m., tj. 0,30 m powyżej dna odbiornika,
- lokalizacja wylotu wg wsp. geograficznych: N:  $50^{\circ} 26' 18,15''$  i E:  $20^{\circ} 43' 2,07''$ .

**12.** Przebudowany początkowy odcinek rowu odwadniającego, którego przebudowa polegała na likwidacji początkowego odcinka rowu o dł. ok. 151,07m, położonego po zachodniej i północnej stronie drogi gminnej nr 000403T oraz budowie początkowego odcinka rowu otwartego o dł.  $L=150,60\text{m}$  z jego przebiegiem w granicy sąsiadujących działek, tj. działki nr 630/12 oraz działek nr: 630/29, 630/30, 630/31, 630/32 i 630/33 w Zbludowicach:

- lokalizacja wg współrzędnych geograficznych:
  - o początek - N:  $50^{\circ} 26' 18,108''$  i E:  $20^{\circ} 43' 2,019''$ ,
  - o koniec - N:  $50^{\circ} 26' 22,109''$  i E:  $20^{\circ} 43' 6,137''$ ;
- rów otwarty, ziemny o szerokości w dnie 0,40m, szerokości w koronie rowu  $2,275 \div 3,00$  m, długości 150,60m i nachyleniu skarp 1:1,25;
- umocnienie koryta rowu (skarp i dna) na odcinku od hm 0+0,00 do 1+2,69 darniną na płask, na odcinku od hm 1+2,69 do 1+50,61 koryto umocnione faszyną, natomiast w okolicach wylotów  $\varnothing 160\text{mm}$  drenażu francuskiego i  $\varnothing 160\text{mm}$  drenażu



odwadniającego, tj. na odcinkach o długości 2,08m (1,04m powyżej i 1,04 m poniżej wylotów) umocnieniem są typowe elementy, stanowiące wylot drenu do rowu umocnionego;

- spadek rowu  $i=0,80\div 4,00\%$ , głębokość rowu  $0,75\div 1,07$  m, przy rzędnej dna początku 208,06 m n.p.m. i rzędnej dna końca rowu 211,95m n.p.m.

**13.** Wylot  $\varnothing 160$  mm rury PVC-U SN8, zlokalizowany na działce nr 630/32 w Zbludowicach, którym są odprowadzane do przebudowanego odcinka rowu wody infiltracyjne ujęte n/w drenażem odwadniającym „A”:

- rzędna dna wylotu 208,80 m n.p.m., tj. 0,09 m powyżej dna odbiornika,
- lokalizacja wylotu wg wsp. geograficznych: N:  $50^{\circ} 26' 19,4730''$  i E:  $20^{\circ} 43' 3,6485''$ .

**14.** Wylot  $\varnothing 100$  mm rury PVC-U SN8, zlokalizowany na działce nr 630/51 w Zbludowicach, którym są odprowadzane do rowu przydrożnego drogi gminnej wody infiltracyjne ujęte n/w drenażem odwadniającym systemu „B”:

- rzędna dna wylotu ok. 210,50 m n.p.m.,
- lokalizacja wylotu wg wsp. geograficznych: N:  $50^{\circ} 26' 17,4874''$  i E:  $20^{\circ} 43' 12,3224''$ .

**15.** Drenaż odwadniający „A” i drenaż odwadniający „B”.

Drenaż odprowadza do odbiornika wody infiltracyjne (przypowierzchniowe, gruntowe) ujęte drenażem systemu „A” i systemu „B”, co powoduje długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej na działkach wnioskodawcy; drenaż wykonano z rur drenarskich z PVC-U, jednościennej o średnicach od  $\varnothing 80$ mm do  $\varnothing 125$ mm oraz rur drenarskich z PP-B o średnicy  $\varnothing 160$ mm; do połączenia poszczególnych sączków drenarskich zastosowano wykonane z PP-B studzienki drenarskie; niweleta dna ułożonych sączków drenarskich zawiera się w przedziale od 0,56 m do 1,19 m pod poziomem terenu, przy stwierdzonym max poziomie wód gruntowych w niektórych miejscach - 0,30 m p.p.t.

Plan sytuacyjno-wysokościowy drenażu odwadniającego systemu „A” i systemu „B” wraz z wylotami pokazano na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

Lokalizacja systemu drenarskiego „A” i „B” z uwzględnieniem zasięgu leja depresji, zawiera się całkowicie pomiędzy n/w punktami, wg wsp. geograficznych:

- od strony północno-zachodniej N:  $50^{\circ} 26' 23,0049''$  i E:  $20^{\circ} 43' 5,3878''$ ,
- od strony północno-wschodniej N:  $50^{\circ} 26' 22,7317''$  i E:  $20^{\circ} 43' 19,7696''$ ,
- od strony południowo-wschodniej N:  $50^{\circ} 26' 16,9648''$  i E:  $20^{\circ} 43' 19,1601''$ ,
- od strony południowo-zachodniej N:  $50^{\circ} 26' 18,2256''$  i E:  $20^{\circ} 43' 2,5533''$ .

**II.** Udzielam **Panu Zbigniewowi Morawieckiemu** zam. Górnio Osiedle 77, 26-008 Górnio, pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, istniejącym drenażem odwadniającym „A” i „B”, zlokalizowanym na terenie działek nr: 630/24, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32, 630/34, 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/51, 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, którego zasięg oddziaływania – obniżenie poziomu wód gruntowych obejmuje również działki w zasięgu leja depresji nr: 630/33, 630/49, 630/50, 630/27, 630/38, 630/39, 630/51, 630/52, 630/19, 303, 304, 305/3, 305/6, 305/7, 305/5, 305/2, 306/1 obręb 43 Zbludowice gm. Busko-Zdrój i istniejącym w/w drenażem francuskim oraz, w związku z powyższym, na szczególne korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu wód podziemnych zebranych drenażem, istniejącymi w/w wylotami do ziemi – rowów, w ilości:

Ilość	Dla wylotu $\varnothing 160$ z drenażu „A”	Dla wylotu $\varnothing 100$ z drenażu „B”	Dla wylotu $\varnothing 160$ z drenażu francuskiego
$Q_{\max h}$	0,298378 m <sup>3</sup> /h	0,228592 m <sup>3</sup> /h	0,22 m <sup>3</sup> /h
$Q_{\text{śr d}}$	7,16 m <sup>3</sup> /d	5,49 m <sup>3</sup> /d	5,30 m <sup>3</sup> /d
$Q_{\max r}$	2613,79 m <sup>3</sup> /rok	2002,47 m <sup>3</sup> /rok	1935,95 m <sup>3</sup> /rok



**III.** Pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej i związane z nim szczególne korzystanie z wód udzielam do dnia **20 lipca 2019 r.** pod warunkami:

1. Utrzymywania i konserwacji przez wnioskodawcę wszystkich w/w urządzeń wodnych, a w szczególności:
  - a. Utrzymanie rowów przydrożnych dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 oraz zjazdów publicznych z tych dróg wraz z odcinkami rowu przydrożnego drogi gminnej o długości po 10,0 m poniżej tych zjazdów (ze względu na możliwość zamulenia rowu drogi gminnej naniesionymi osadami z rowów przy drogach wewnętrznych) ma być prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 460), której art. 30 określa, że utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.
  - b. Utrzymanie rowu przydrożnego drogi gminnej ma być prowadzone zgodnie z przepisami w/w ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zgodnie z art. 20, który określa obowiązki zarządcy drogi.
  - c. Utrzymanie przebudowanego odcinka rowu będzie należało do właścicieli działek nr: 630/12, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32 i 630/33, przy czym każdy będzie konserwował część rowu leżącą w jego własności - zgodnie z zawartym przez właścicieli działek porozumieniem z dnia 28.11.2013 r. załączonym do dokumentacji.
2. O planowanych terminach i sposobach konserwacji należy powiadamiać właścicieli działek, na których zlokalizowane będą roboty konserwacyjne, a prace przeprowadzać w taki sposób, by nie powodować szkód.
3. Udział wnioskodawcy (ewentualnie przyszłych właścicieli działek, które są odwadniane drenażem „A” i „B”) w kosztach konserwacji odbiornika - rowu odwadniającego na odcinku od granicy działek nr 585/82 i 630/12 w Zbludowicach (w okolicy wylotu z drenażu francuskiego) do wylotu rowu do cieku Maskalis w Wełczu (z pominięciem rowów przydrożnych, utrzymywanych zgodnie z ustawą o drogach publicznych przez zarządców dróg) wyniesie 20% całości kosztów ponoszonych przez właścicieli rowów, którymi będą odprowadzane wody podziemne ujęte drenażem „A” i „B”.

**IV.** Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

## **U z a s a d n i e**

Pełnomocnik Pana Zbigniewa Morawieckiego – Pan Bohdan Głuchowski wystąpił do tut. Starostwa z wnioskiem, wraz z pismami z dnia 09.02.2015 r., z dnia 03.04.2015 r. (data wpływu 03.04.2015 r.) i z dnia 03.04.2015 r. (data wpływu 09.04.2015 r.), o wydania dla Pana Zbigniewa Morawieckiego, decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych oraz pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”.

Do wniosku załączono dokumentację opracowaną przez Hydro Consult Wojciech Jachna 28-520 Opatowiec Kobiela 23:

1. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice



- Wolica Siesławska – etap I”. II Cześć graficzna.
2. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”.
  3. Operat wodnoprawny Uzupelnienie dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”
  4. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”.
  5. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”. II Cześć graficzna.
  6. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”.
  7. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”.

W dniu 12.03.2015 r. pracownik Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój pobrał 1 komplet dokumentacji, w celu zapoznania się z rozwiązaniami budowlanymi, ponieważ inwestycja dotyczy również wykonania odcinka drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I. W dniu 17.03.2015 r. oddano dokumentację, a w dniu 24.03.2015 r. wpłynęło do tut. Starostwa pismo Gminy Busko-Zdrój znak: RSID.7021.2.1.8.2015 z dnia 24.03.2015 r., w którym zażądano od Inwestora zmiany przebiegu rowu przy wykonanym odcinku drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I i przebudowanego odcinka rowu zlokalizowanego częściowo na dz. Nr 630/12 w Zbludowicach.

W dniu 09.04.2015 r. uzupełniono wniosek dostarczając wraz z pismem dokumentację - kolejne opracowanie Hydro Consult Wojciech Jachna 28-520 Opatowiec Kobiela 23:

8. Operat wodnoprawny dla zadania pt.: „Budowa systemu odwadniającego wydzielone działki budowlane Inwestora, długotrwale obniżającego poziom zwierciadła wody podziemnej”.

Po przeanalizowaniu dokumentacji i wstępnym sprawdzeniu w terenie wykonania urządzeń wodnych, organ pismem znak: RLO.6341.8.2014 z dnia 07.05.2015 r., zawiadomił strony o wszczęciu przedmiotowego postępowania administracyjnego i o terminie i miejscu rozprawy administracyjnej i oględzin wykonanych urządzeń wodnych.

Dnia 11.05.2015 r., zgodnie z art. 64a ust. 4 i art. 127 ust. 6 Prawa wodnego, podano do publicznej wiadomości informację Starosty Buskiego o wszczęciu przedmiotowego postępowania, określając również numery działek, które obejmie zasięg oddziaływania długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej i jej odprowadzania rowami do ciekłu Maskalis.

W dniu 28 maja 2015 r. przeprowadzono rozprawę administracyjną w przedmiotowej sprawie, podczas której stwierdzono, że wnioskowane wyloty w części zadania : „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm” – są to już istniejące wyloty z drenażu obniżającego poziom wody gruntowej, zlokalizowanego na terenie działek obręb 43 Zbludowice nr: 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24 i nr: 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/34, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32. Zasięg oddziaływania tego drenażu – obniżenie poziomu wód gruntowych ma miejsce na tych w/w działkach oraz na działkach w zasięgu leja depresji nr : 630/33, 630/49, 630/50, 630/27, 630/38, 630/39, 630/51, 630/52, 630/19, 303, 304, 305/3, 305/6, 305/7, 305/5, 305/2, 306/1.

Podczas rozprawy pełnomocnik - Pan Głuchowski poinformował, że budowa była rozpoczęta w 2012 r., a zakończona z końcem 2013 r. Na pytanie na ile lat wydać pozwolenie na długotrwale obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej, powodowanego przez drenaż Pan Bohdan Głuchowski wniósł o wydanie pozwolenia na 4 lata.

Głównie było to spowodowane stwierdzeniem, że tak naprawdę nie wiadomo jak, znaczne ilości wody z drenażu obniżającego poziom wód gruntowych (zwłaszcza z drenażu odwadniającego „B”, z którego zaobserwowano wypływ stosunkowo dużych ilości wody – układ drenażu pokazano na załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji) wprowadzane do odbiornika, będą wpływały na konieczność jego konserwacji. Już od ponad roku na tym



terenie kształtują się stosunki wodne przy tym długotrwałym obniżeniu wód gruntowych, o który wnioskuje pełnomocnik. Po wybudowaniu drenażu tutaj. Organ odebrał dwie skargi telefoniczne, w których właściciele działki nr ewid. 1/2 w Wolicy, skarżyli się na bardzo duże ilości wody przepływające rowem obok ich domu. Po wyczyszczeniu tego odcinka rowu (na terenie Wolicy – od drogi wojewódzkiej do Maskalisa), ustały skargi i wszystko jest w porządku, ale spowodowało to, że organ uznał, że wnioskodawca będzie zobowiązany do konserwacji odbiornika od końca, tj. od okolic granicy działek nr 585/82 i nr 630/12 do drogi wojewódzkiej (z pominięciem rowów przydrożnych dróg gminnych i wojewódzkiej) i następnie od rowu drogi wojewódzkiej wzdłuż granicy działki nr 1/2 w Wolicy aż do wylotu rowu do cieką Maskalis (zwanego również Rowem od Buska).

Organ poinformował strony, że sprawdził przed rozprawą ilości odprowadzanych wód z terenu wnioskodawcy i całej zlewni i oszacował, że właściciele działek obręb 43 Zbludowice nr: 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24 i nr: 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/34, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32, należących obecnie do wnioskodawcy (a więc obecnie wnioskodawca), powinni pokrywać koszty utrzymania odbiornika wód – rowu na długości od wylotu z drenażu francuskiego, tj. od okolic granicy działek nr 585/82 i nr 630/12 w Zbludowicach do Rowu od Buska (z pominięciem odcinka rowów przydrożnych dróg gminnych i drogi wojewódzkiej) w wysokości 20% całości kosztów.

Obecny na rozprawie przedstawiciel Gminy Busko-Zdrój wniósł o utrzymanie rowu przydrożnego drogi gminnej nr 000403T, przebieg Zbludowice-Wolica Siestawska- 86KDD-3 przez Pana Morawieckiego przez te 4 lata, na które zostanie wydane pozwolenie wodnoprawne, z uwagi na znaczne zamulenie.

Natomiast obecny na rozprawie pełnomocnik P. Głuchowski stwierdził, że przedmiotowy rów przydrożny zbiera wody z całej zlewni, nie tylko ze zlewni będącej własnością Pana Z. Morawieckiego, jest integralną częścią drogi gminnej, a zgodnie z ustawą o drogach - utrzymanie drogi spoczywa na zarządzie drogi. W związku z powyższym utrzymanie tego rowu powinno spoczywać na zarządcy drogi.

Zdaniem tutaj. Organu rowy przydrożne dróg gminnych ma utrzymywać Gmina Busko-Zdrój, z której terenu wody opadowe również są wprowadzane do odbiornika i rowów przydrożnych - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 460), określającej obowiązki zarządców dróg. W niniejszej decyzji organ nie uwzględnił więc w całości tego wniosku przedstawiciela Gminy Busko-Zdrój i nakazał utrzymanie rowu zgodnie z w/w ustawą o drogach publicznych z pominięciem zjazdów z dróg wewnętrznych i zamulanych odcinków tego rowu (po 10 m poniżej zjazdów) niesionymi zanieczyszczeniami wraz z wodami z rowów przydrożnych dróg wewnętrznych.

Następnie podczas rozprawy pojechano w teren na oględziny urządzeń wodnych. Podczas oględzin stwierdzono, że można zalegalizować wszystkie wymienione w dokumentacji urządzenia wodne, również przepusty, o których mowa w piśmie Gminy Busko-Zdrój /znak:RSID.7021.2.1.8.2015 z dnia 24.03.2015/, co poświadczą obecny na rozprawie przedstawiciel Gminy Busko-Zdrój Pan Piotr Tomala. Jedynie rowy opisane w w/w piśmie nie mogą zostać zalegalizowane, ponieważ obecnie trwają prace zakańczające przebudowę tych rowów wg. uzgodnień poczynionych pomiędzy inwestorem a Gminą Busko-Zdrój.

Wobec powyższego stwierdzono, że wnioskodawca musi uzupełnić operat wodnoprawny o informacje dotyczące przebudowywanych aktualnie rowów – przydrożnego i przebudowanego.

Kontynuowanie przedmiotowego postępowania administracyjnego i legalizacja tych rowów będą możliwe po dostarczeniu uzupełnienia operatu wodnoprawnego, uwzględniającego te rowy już po zakończeniu ich przebudowy.

Obecni na rozprawie i oględzinach nie wnieśli więcej uwag do sprawy.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas w/w rozprawy administracyjnej, w dniu 23.06.2015 r., wnioskodawca uzupełnił dokumentację dostarczając wraz z pismem dokumentację - kolejne opracowanie Hydro Consult Wojciech Jachna 28-520 Opatowiec



Kobiela 23:

9. Operat wodnoprawny Aktualizacja dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”.

Wobec powyższego pismem znak: RLO.6341.8.2015 z dnia 25.06.2015 r. organ wysłał stronom zawiadomienie zgodnie z art. 10 Kpa.

W związku z tym, że zostały spełnione przesłanki określone zarówno w art. 64a ust. 2 ustawy – Prawo wodne, umożliwiające legalizację wykonanych urządzeń wodnych, a Wnioskodawca dołączył niezbędną dokumentację, w niniejszej decyzji dokonano legalizacji tych urządzeń.

W dniu 27.07.2015 r. Starosta Buski ustalił w drodze postanowienia, opłatę legalizacyjną za wydanie decyzji o legalizacji przedmiotowych urządzeń wodnych w kwocie 2 170, 00 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100), tj. 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodno prawnego na wykonanie tych urządzeń – art. 64 a ust. 2 – ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 64a i 140 ustawy Prawo wodne organem właściwym do legalizacji urządzeń wodnych oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego jest Starosta.

W niniejszym postępowaniu ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie potencjalnie znacząco wpływać na obszar Natura 2000.

W wyznaczonym terminie nie wniesiono uwag co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w osnowie decyzji.

## P o u c z e n i e

Od orzeczenia niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

\* Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783) wnioskodawca uiszczył opłatę skarbową za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 434 zł. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

### Załącznik Nr 1:

1. Plan sytuacyjno-wysokościowy „Budowa systemu odwadniającego wydzielone działki budowlane Inwestora, długotrwale obniżającego poziom zwierciadła wody podziemnej”.



Z up. STAROSTY  
mgr Lech Sołtyśiak  
Naczelnik Wydziału Rolnictwa  
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Bohdan Głuchowski  
Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój
2. Państwo Anna i Marian Paterek
3. Państwo Ewa i Zbigniew Morawieccy
4. Gmina Busko-Zdrój  
ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój
5. Państwo Mirosława i Henryk Posamonik
6. BIP Starostwa – podanie do publicznej wiadomości
7. Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój – podanie do publicznej wiadomości

Właściciele nw. działek:

Działki obręb 43 Zbludowice nr: 630/16, 630/17, 630/26, 630/27, 630/28, 630/29,



630/30, 630/31, 630/32, 630/33, 630/35, 630/38, 630/40, 630/42, 630/44, 630/46, 630/48, 630/49, 630/37, 630/39, 630/41, 630/43, 630/45, 630/47, 630/50, 630/52, 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/41, 630/43, 630/45, 630/47, 630/34, 630/51, 630/19, 303, 304, 305/3, 305/6, 305/7, 305/5, 305/2, 306/1, 630/12, 630/11, 630/8, 629/44, 608, 629/32, 628/74 i 628/87, 628/76, 628/77, 628/67.

Działki obręb 32 Siestawice nr: 584/2 i 585/38, 585/61 i 585/75, 585/62, 585/64, 585/65, 585/66, 585/67, 585/68, 585/76, 585/80, 585/78, 585/79, 585/81 i 585/82, 587/1 droga wojew. i nr 583/2.

Działka obręb 42 Wolica nr : 1/2

8. a/a – 2 egz.

Do wiadomości:

1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej /kataster wodny/  
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
3. Wydział Finansowo-Budżetowy  
w/m



## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (jednolity tekst z 2015 r. poz. 469) oraz art. 123 i art. 141 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami), w związku z wnioskiem Pełnomocnika Pana Zbigniewa Morawieckiego – Pana Bohdana Głuchowskiego, dotyczącym legalizacji urządzeń wodnych – rowów i przepustów oraz drenażu i wylotów, wykonanych w celu odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska, dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 w Zbludowicach oraz terenu działek nr: 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/34, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32 obręb 43 Zbludowice gm. Busko-Zdrój

### **p o s t a n a w i a m**

1. Ustalić dla **Pana Zbigniewa Morawieckiego**, zam. Górno Osiedle 77, 26-008 Górno, opłatę legalizacyjną **w kwocie 2 170,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące sto siedemdziesiąt złotych 00/100)**, za wydanie decyzji o legalizacji urządzeń wodnych wykonanych bez pozwolenia wodnoprawnego:
  - a) trzech rowów przydrożnych: drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska i dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 wraz z czterema przepustami oraz drenażem francuskim (wykonanym w pasach drogowych w/w dróg) w celu ich odwodnienia z wylotem  $\varnothing 160\text{mm}$  odprowadzającym wody z drenażu do rowu,
  - b) drenażu odwadniającego „A” z wylotem  $\varnothing 160\text{mm}$  i drenażu odwadniającego „B” z wylotem  $\varnothing 100\text{mm}$ , wykonanych w celu długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej na terenie działek nr: 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/38, 630/40, 630/41, 630/42, 630/43, 630/44, 630/45, 630/46, 630/47, 630/48, 630/34, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32 obręb 43 Zbludowice gm. Busko-Zdrój.
2. Opłatę w ww. wysokości należy uiścić na rachunek Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu – Zdroju Oddział w Busku-Zdroju, nr konta **44 8517 0007 0010 0070 7563 0007**, w terminie do jednego miesiąca licząc od uprawomocnienia się decyzji o legalizacji w/w urządzeń wodnych.

### **U z a s a d n i e n i e**

W dniu 17.02.2015 r. wpłynął do tut. Starostwa Powiatowego wniosek Pełnomocnika Pana Zbigniewa Morawieckiego – Pana Bohdana Głuchowskiego, dotyczący wydania pozwolenia wodnoprawnego na długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej i decyzji legalizacyjnej wykonanych urządzeń wodnych dla zadania pt.: „Budowa drogi gminnej nr 000403T Zbludowice – Wolica Siesławska – etap I”, „Budowa dróg wewnętrznych nr 1 i 2 w Zbludowicach”, „Przebudowa początkowego odcinka rowu otwartego”, „Budowa urządzenia wodnego w postaci wylotu PVC-U od 100 mm oraz w postaci wylotu PVC-U od 160 mm”.

Z posiadanych przez Starostwo dokumentów wynika, że przedmiotowe urządzenia wodne wykonano bez wymaganego przepisami pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 64a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne w przypadku, gdy wykonane bez pozwolenia wodnoprawnego urządzenia wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisów art. 63 – Prawa wodnego, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, po przedłożeniu przez właściciela urządzenia wodnego dokumentów, o których mowa w art. 131 – Prawa wodnego, może wydać decyzję o legalizacji urządzenia, ustalając jednocześnie, w drodze postanowienia, wysokość opłaty legalizacyjnej, wynoszącą 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.



W/w opłata legalizacyjna stanowi dochód budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 783), opłata skarbową od udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł (część III pkt 24 tabelarycznego załącznika do niniejszej ustawy).

Wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 64a ustawy Prawo wodne, organ orzekł jak w osnowie i ustalił opłatę legalizacyjną za wydanie decyzji o legalizacji przedmiotowych urządzeń wodnych.

## Pouczenie

Na postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Buskiego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.



Z up. STAROSTY  
*mgr Lech Sołtyś*  
Naczelnik Wydziału Rolnictwa  
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

### Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Bohdan Głuchowski  
Mikułowice 119, 28-100 Busko-Zdrój
2. Państwo Anna i Marian Paterek
3. Państwo Ewa i Zbigniew Morawieccy
4. Gmina Busko-Zdrój  
ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój
5. Państwo Mirosława i Henryk Posamoniak
- ⑥ BIP Starostwa – podanie do publicznej wiadomości
7. Urząd Miasta i Gminy Busko-Zdrój – podanie do publicznej wiadomości  
Właściciele nw. działek:  
Działki obręb 43 Zbludowice nr: 630/16, 630/17, 630/26, 630/27, 630/28, 630/29, 630/30, 630/31, 630/32, 630/33, 630/35, 630/38, 630/40, 630/42, 630/44, 630/46, 630/48, 630/49, 630/37, 630/39, 630/41, 630/43, 630/45, 630/47, 630/50, 630/52, 630/53, 630/54, 630/55, 630/56, 630/57, 630/58, 630/59, 630/60, 630/61, 630/24, 630/41, 630/43, 630/45, 630/47, 630/34, 630/51, 630/19, 303, 304, 305/3, 305/6, 305/7, 305/5, 305/2, 306/1, 630/12, 630/11, 630/8, 629/44, 608, 629/32, 628/74 i 628/87, 628/76, 628/77, 628/67.  
Działki obręb 32 Siesławice nr: 584/2 i 585/38, 585/61 i 585/75, 585/62, 585/64, 585/65, 585/66, 585/67, 585/68, 585/76, 585/80, 585/78, 585/79, 585/81 i 585/82, 587/1 droga wojew. i nr 583/2.  
Działka obręb 42 Wolica nr : 1/2
8. a/a – 2 egz.

### Do wiadomości:

1. Wydział Finansowo-Budżetowy  
w/m



