

Roboty remontowe

SOSW/OD
2017-10-30
Strona 1 / 5

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Roboty remontowe

1. Obudowa i oddymianie klatki schodowej "A"

1.1. Roboty przygotowawcze

1 KNR4-01A 035308	analogia / wykucie z muru ścianek stalowych - parter	m2	23.280
2 KNR4-01A 130601 *3,000(RMS)	Demontaż balustrad schodowych - I i II piętro	szt.	2.000
3 KNR4-01A 035314	analogia /Wykucie z muru kotwy balustrady	szt.	16.000
4 KNR0-19 092811 *2,000(RMS)	analogia / demontaż i ponowyny montaż okna w portierni wraz z rozszkleniem i ponowyuym zaszklaniem wraz z obróbką osadzenia	m2	8.294
5 KNR0-19 092811 *0,600(RMS)	analogia / tylko Demontaż okna PCV	m2	2.625
6 KNR4-01A 035312 *5,000(RMS)	analogia / wykucie z muru podokiennika i skrócenie poddokiennika drewnianego portierni	m	1.000

1.2. Ścianki obudowy p.poż.

7 KNR0-14 201002 *1,200(RMS)	analogia / ścianka REI 60 (uszczelnienie styku pianką ognioochronną)	m2	175.856
--	---	----	---------

1.3. Montaż okien oddymiających

8 KNR4-01A 033105	analogia / wykucie otworów w ścianach zewnętrznych dla okien oddymiających	m3	1.940
9 KNR4-01A 033105	analogia / wykucie otworów w ścianie dla nadproży	m3	0.360
10 KNR2-02W 013205	analogia / Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	9.000

Roboty remontowe

SOSW/OD
2017-10-30
Strona 2/ 5

11 KNR0-19 102403 *3,000(RS)	analogia / montaż okna oddymiającego 1155*1400 / z obróbką obsadzenia ościeży, malowaniem i uzupełnieniami tynku cienkowarstwowego i ociepleniem zewnętrznym	m2	3.234
12 KNR2-02W 013502	analogia / Obsadzenie wewnętrznych prefabrykowanych podokienników z koglomeratu	szt.	2.000
13 KNR2-02W 013502	analogia / obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	szt.	2.000
14 KALKL własna	Montaż i demontaż rusztawania	kpl.	1.000

1.4. Stolarka popż.

15 KNR0-19 102408	analogia / drzwi aluminiowe ppoż DpA 01 (EI 30) - 1szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	4.352
16 KNR0-19 102407	analogia / drzwi aluminiowe ppoż DpA 02 (EI 30) - 6 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	13.695
17 KNR0-19 102407	analogia / drzwi aluminiowe ppoż DpA 03 (EI 30) - 2 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	4.150
18 KNR0-19 093106	analogia / wymiana drzwi drewnianych na drzwi drewniane DpD 01 (EI 30) - 4 szt / na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży i poprawkami malarskimi	m2	8.400
19 KNR0-19 092907	analogia / montaż okna zewn - okno do napowietrzania On 01 - 1 szt. wraz z obróbką obsadzenia ościeży i poprawkami malarskimi	m2	2.625

1.5. Roboty uzupełniające

20 KNR2-02W 151003 *1,200(RMS)	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych, z gruntowaniem	m2	175.856
21 KNR2-02W 150806 *1,200(RMS)	analogia / malowanie lamperi	m2	43.952
22 KNNR2 090102 *1,200(RMS)	analogia / tynk mozaikowy	m2	84.360
23 KNR0-12A 111906	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 15x15 cm - układane bez przecianania płytek, metodą kombinowaną	m	81.810

24 KAL ind.	Uzupełnienia posadzek / bez względu na rodzaj posadzki, 1kpl.=1 miejsce uzupełnienia	kpl.	8.000
25 KALK własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.	1.000

2. Obudowa i oddymianie klatki schodowej "B"

2.1. Roboty przygotowawcze

26 KNR4-01A 035308	analogia / wykucie z muru ścianek stalowych - II piętro	m2	7.010
27 KNR4-01A 130601 *3,000(RMS)	Demontaż balustrad schodowych - II piętro	szt.	2.000
28 KNR4-01A 035314	analogia /Wykucie z muru kotwy balustrady	szt.	16.000
29 KNR4-01A 035308	analogia / demontaż drzwi stalowych I piętro	m2	3.915
30 KNR4-01A 034603	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej o grub. 0.5 cegły	m2	3.886
31 KNR4-01A 070501	analogia / wykonanie pasów tynków uzupełniających po ścianie	m	6.810
32 KNR4-01A 043803	analogia / rozebranie okładziny z boazerii - II piętro	m2	16.012
33 KNR4-01A 071301	Przecieranie powierzchni istniejących tynków wewnętrznych na ścianach z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet	m2	16.012

2.2. Ścianki obudowy p.poż.

34 KNR0-14 201002 *1,200(RMS)	analogia / ścianka REI 60 (uszczelnienie styku pianką ognioochronną)	m2	38.970
35 KNR2-02W 012703	analogia / obudowa wnęki z płytek gazobetonowych o grubości 12 cm	m2	10.659
36 KNR0-14 201101	analogia / obudowa jednowarstwowa płytą k-g na profilu CD 60	m2	10.659

2.3. Montaż okien oddymiających

2.3. Montaż okien oddymiających

37 KNR4-01A 033105	analogia / wykucie otworów w ścianach zewnętrznych dla okien oddymiających	m3	1.462
38 KNR4-01A 033105	analogia / wykucie otworów w ścianie dla nadproży	m3	0.240
39 KNR2-02W 013205	analogia / Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	6.000
40 KNR0-19 102403 *3,000(RS)	analogia / montaż okna oddymiającego 1305*1400 / z obróbką obsadzenia ościeży i uzupełnieniami tynku cienkowarstwowego i ociepleniem zewnętrznym	m2	3.654
41 KNR2-02W 013502	analogia / Obsadzenie wewnętrznych prefabrykowanych podokienników z goglomeratu	szt.	2.000
42 KNR2-02W 013502	analogia / obsadzenie prefabrykowanych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej	szt.	2.000

2.4. Stolarka popż.

43 KNR0-19 093106	analogia / wymiana drzwi na drzwi aluminiowe ppoż DpA 02 (EI 30) - 4 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	9.130
44 KNR0-19 093106	analogia / wymiana drzwi na drzwi aluminiowe ppoż DpA 03 (EI 30) - 3 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	6.225
45 KNR0-19 102408	analogia / drzwi aluminiowe ppoż DpA 04 (EI 30) - 1szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	4.788
46 KNR0-19 093106	analogia / wymiana drzwi stalowych DpS 01 (EI 30) - 1 szt / na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży i poprawkami malarskimi	m2	2.100
47 KNR0-19 093108	analogia / wymiana drzwi zewnętrznych aluminiowych z naswietłem na drzwi aluminiowe zewnętrzne z naswietłem DzA 01 wraz z obróbką obsadzenia ościeży	m2	5.777

2.5. Roboty uzupełniające

48 KNR2-02W 151003 *1,200(RMS)	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych podłoży gipsowych, z gruntowaniem	m2	120.813
49 KNR2-02W 150806 *1,200(RMS)	Malowanie dwukrotne zwykłe farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) podłoży gipsowych bez szpachlowania	m2	2.752

Roboty remontowe

SOSW/OD
2017-10-30
Strona 5/ 5

50 KAL ind.	Uzupełnienia posadzek / bez względu na rodzaj posadzki, 1kpl.=1 miejsce uzupełnienia	kpl.	12.000
51 KNR2-02W 121103	analogia / krata barierka ruchoma (schody do maszynowni i na dach)	m2	2.900
52 KNR4-01A 121301 *4,000(RMS)	analogia / malowanie schodów stalowych do maszynowni i na dach	m2	15.080
53 KALAL własna	Wywóz i utylizacja gruzu	kpl.	1.000

3. Drzwi dymoszczelne na ciągach komunikacyjnych

3.1. Stolarka

54 KNR0-19 102408	analogia / drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem ppoż dymoszczelne DdA 01 (S) - 3 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży i uzupełnieniami	m2	14.874
55 KNR0-19 102407	analogia / drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe z naświetlem ppoż dymoszczelne DdA 02 (S) - 2 szt. na piance ognioochronnej wraz z obróbką obsadzenia ościeży i uzupełnieniami	m2	6.539